

# 7月 苺栽培管理表 (2020)

アグリ技研 (株)

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
			1	2	3	4
				・生育促進にウルル7号・コラーゲン・ラボ500倍灌注 ・発根促進にアミクエ500倍灌注 (3~5日)		
5	6	7	8	9	10	11
<b>栄養成長期</b>	・発根促進にアミクエ500倍灌注 (3~5日) ・徒長抑制、茎葉硬化対策にPKゴー2000倍葉面散布 (5~7日) ・防除適期 (ダニ・ウドンコ・タンソ...)					
12	13	14	15	16	17	18
					・生育促進にウルル7号・コラーゲン・ラボ500倍灌注 ・発根促進にアミクエ500倍灌注 (3~5日) ・防除適期	
19	20	21	22	23	24	25
・生育促進にウルル7号・コラーゲン・ラボ500倍灌注 ・発根促進にアミクエ500倍灌注 (3~5日) 防除適期	<b>生殖成長期</b>		・生育促進にウルル7号・コラーゲン・ラボ500倍灌注 ・発根促進にアミクエ500倍灌注 (3~5日) ・防除適期 (ダニ・ウドンコ・タンソ...)			
26	27	28	29	30	31	
・生育促進にウルル7号・コラーゲン・ラボ500倍灌注 ・発根促進にアミクエ500倍灌注 (3~5日) ・防除適期					・ポットの置肥にグローアー錠剤S	
育苗も本格的な時期になってきます、本年も高温の予想ですから苗の切り離しから8月下旬までには根張に優れ茎葉の硬く厚い苗に仕上げます。 高温期の病害虫対策 (ダニ・ウドンコ・タンソ) も万全に行いましょう。						