

4月 イチゴ栽培管理（2026）

アグリ技研（株）

日	生育期	肥培管理
1日	生殖成長期	<p>「草勢を抑制した温度・湿度調整で肥大促進」</p> <ul style="list-style-type: none"> 肥大促進に「ふとる」5kgや「カリっと」1kg。 定期的に「カル元気」や「有機カルトップ」の施肥。 <p>（カルシウムは月に2～3回5kg）</p>
2日		
3日		
4日		
5日		
6日		
7日		
8日	栄養成長期	<p>・草勢維持に「コラーゲン・ラボ」500倍の葉面散布。</p> <ul style="list-style-type: none"> 徒長防止に「PKゴー」2000倍の葉面散布。 根域充実に「アミクエ」5～10kg灌水処理。 茎葉の硬化対策に「シリカ水」1000倍の葉面散布。 <p>「チッソ肥料は控えカリ肥料の積極的な追肥」</p> <ul style="list-style-type: none"> 発根促進に「アミクエ」5～7日置き5～10kg灌水処理。 定期的に「カル元気」や「有機カルトップ」の施肥。 <p>（カルシウムは月に2～3回5kg）</p> <ul style="list-style-type: none"> 肥大促進に「ふとる」5kgや「カリっと」1kg アザミウマ防除適期は8～10日前後。 徒長防止に「PKゴー」2000倍の葉面散布。
9日		
10日		
11日		
12日		
13日		
14日		
15日		
16日		
17日		
18日		
19日		
20日		
21日		<ul style="list-style-type: none"> 発根促進に「アミクエ」5～7日置き5～10kg灌水処理。 定期的に「カル元気」や「有機カルトップ」の施肥。 <p>（カルシウムは月に2～3回5kg）</p> <ul style="list-style-type: none"> 肥大促進に「ふとる」5kgや「カリっと」1kg アザミウマ防除適期は8～10日前後。 徒長防止に「PKゴー」2000倍の葉面散布。
22日		
23日		
24日		
25日		
26日		
27日		
28日		
29日		
30日		
ポイント	<p>今後は、気温の上昇で品質低下や肥大も鈍くなるので極力草勢の徒長を抑制して生殖成長に持って行くための施設内の環境制御と適正な施肥に努めましょう。</p>	